

Этому городу нужен новый

ГЕРОЙ



Только Человек-маска и прививка от гриппа смогут остановить распространение вируса гриппа и ОРВИ! Ты можешь стать героем!

Как это сделать?

Защитить себя и других
от заболевания можно
с помощью медицинской маски
и вакцинации!

**Больные люди могут быть
заразными от 1 до 7 дней болезни.**

Человек-маска знает:

- Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос.
- Не нужно касаться закреплённой маски. Если вы коснулись маски, например, чтобы снять её, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.
- Менять маски необходимо каждые 2 часа.
- Нельзя вторично использовать одноразовую маску.
- Использованную маску следует немедленно выбросить.

**Подробнее о гриппе и ОРВИ
на сайте profilaktica.ru**

**ЕКАТ
ЕРИН
БУРГ**



Администрация г.Екатеринбурга

**УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**



**ПРИВИВКА
ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА**



БУДУЩАЯ МАМА

должна быть в безопасности

Чем опасна
ветряная оспа
во время беременности

Дорогие будущие мамы! Беременность – это совершенно особенный период, требующий от вас большой ответственности и внимания не только к своему здоровью, но и здоровью малыша.

* Очень важно максимально защититься от инфекционных заболеваний, в том числе, ветряной оспы (ветрянки). *

Чем ветряная оспа опасна для ребенка?

- ⚠️ Внутриутробное заражение ветряной оспой плода на ранних сроках беременности (первые 20 недель) может привести к выкидышу, внутриутробной смерти, иногда рождению ребенка с синдромом врожденной ветряной оспы.
- ⚠️ Синдром врожденной ветряной оспы характеризуется пороками развития конечностей, головного мозга и органов зрения.
- ⚠️ В случае заболевания ветряной оспой беременной меньше чем за 10 суток до родов, у новорожденного развивается врожденная ветряная оспа, которая может протекать тяжело, с поражением внутренних органов и летальным исходом.

Как будущей маме защититься от ветряной оспы?



Если женщина не болела в детстве ветряной оспой, то еще на этапе планирования беременности ей необходимо сделать прививку против ветряной оспы. Зачатие можно планировать как минимум через 3 месяца после вакцинации.



Во время беременности желательно ограничить посещение учреждений, где находится много детей (детские сады, школы).



Вакцинация против ветряной оспы проводится в рамках Регионального календаря профилактических прививок Свердловской области в 12 месяцев и в 6 лет. Согласно инструкции к препарату возрастных ограничений нет.





**Проба Манту —
это прививка?
НЕТ!**

**Проба Манту —
это тест иммунитета
на туберкулез?**

ДА!

Проба МАНТУ содержит специальные вещества, которые помогают увидеть, болен ребенок туберкулезом или нет.

«ПУГОВКА» (немного покрасневший уплотненный участок кожи) — это реакция иммунитета.

— Отрицательный

«Пуговки» не видно, нет уплотнения и покраснения



— Сомнительный

«Пуговка» с уплотнением размером 2–4 мм, или только покраснение

— Положительный

«Пуговка» с уплотнением размером более 5 мм



Пробу Манту не рекомендуют смачивать водой, смазывать йодом или зеленкой, бинтовать или заклеивать лейкопластырем.

Пробу Манту оценивают через 72 часа. Правильно это может сделать только специалист! Если результат не прочитан через трое суток, ни врач, ни родители не знают, есть ли угроза заболевания туберкулезом для ребенка.

Обязательно выполняйте все рекомендации врача!

Подробности на ПРОФИЛАКТИКА.РУ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ПРИВИВКА
ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

 <p>НОВОРОЖДЕННЫЕ (В ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА ЖИЗНИ):</p> <p>Гепатит В – 1-ая вакцинация</p>	 <p>НОВОРОЖДЕННЫЕ (ПРИ ВЫПИСКЕ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА):</p> <p>Туберкулез – вакцинация</p>	<p>1 МЕСЯЦ:</p> <p>Гепатит В – 2-ая вакцинация (в т.ч. для детей из группы риска)</p>
<p>2 МЕСЯЦА:</p> <p>Гепатит В – 3-я вакцинация (для детей из групп риска), Пневмококковая инфекция – 1-ая вакцинация, Ротавирусная инфекция – 1-ая вакцинация</p>	<p>3 МЕСЯЦА:</p> <p>Дифтерия, коклюш, столбняк – 1-ая вакцинация, Полиомиелит – 1-ая вакцинация, Гемофильная инфекция – 1-ая вакцинация, Ротавирусная инфекция – 2-ая вакцинация</p>	<p>4,5 МЕСЯЦА:</p> <p>Дифтерия, коклюш, столбняк – 2-ая вакцинация, Полиомиелит – 2-ая вакцинация, Гемофильная инфекция – 2-ая вакцинация, Пневмококковая инфекция – 2-ая вакцинация, Ротавирусная инфекция – 3-ая вакцинация</p>
<p>6 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Дифтерия, коклюш, столбняк – 3-я вакцинация, Гепатит В – 3-я вакцинация, Полиомиелит – 3-я вакцинация, Гемофильная инфекция – 3-я вакцинация</p>	 <p>9 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Менингококковая инфекция – 1-ая вакцинация</p>	<p>11 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Менингококковая инфекция – 2-ая вакцинация</p>
<p>12 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Корь, краснуха, паротит – вакцинация, Гепатит В – 4-ая вакцинация (для детей из группы риска), Ветряная оспа – 1-ая вакцинация</p>	 <p>15 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Клещевой энцефалит – 1-ая вакцинация Пневмококковая инфекция – ревакцинация</p>	 <p>18 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Дифтерия, коклюш, столбняк – 1-ая ревакцинация, Полиомиелит – 1-ая ревакцинация, Гемофильная инфекция – ревакцинация</p>
 <p>20 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Гепатит А – 1-ая вакцинация, Полиомиелит – 2-ая ревакцинация</p>	 <p>21 МЕСЯЦ:</p> <p>Клещевой энцефалит – 2-ая вакцинация</p>	<p>26 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Гепатит А – 2-ая вакцинация</p>
 <p>2 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Клещевой энцефалит – 1-ая ревакцинация</p>	<p>6 ЛЕТ:</p> <p>Корь, краснуха, паротит – ревакцинация, Ветряная оспа – 2-ая вакцинация</p>	 <p>6-7 ЛЕТ:</p> <p>Дифтерия, столбняк, коклюш – 2-ая ревакцинация, Туберкулез – ревакцинация</p>
 <p>13 ЛЕТ:</p> <p>Папилломавирусная инфекция – вакцинация</p>	<p>14 ЛЕТ:</p> <p>Дифтерия, столбняк – 3-я ревакцинация, Полиомиелит – 3-я ревакцинация</p>	 <p>ДЕТИ С 6-ТИ МЕСЯЦЕВ:</p> <p>Вакцинация против гриппа – ежегодно</p>



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАЦИИ НА
profilaktica.ru



ЕКАТЕРИНБУРГ



Администрация г.Екатеринбурга

**УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРА
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ



СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

КТО ЕЩЕ ХОЧЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ?

**НАС УЖЕ
МНОГО!**

**Успевайте
сделать
прививку
от гриппа
СЕЙЧАС!**



ГДЕ И КАК

**сделать
прививку
от гриппа**

смотрите на сайте
PROFILAKTICA.RU

КТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ **АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО:**

- Дети с 6 мес. до 3 лет, не посещающие дошкольные учреждения
- Дети с 3 до 6 лет, посещающие дошкольные учреждения
- Учащиеся школ с 1 по 11 классы
- Студенты ВУЗов и ССУЗов
- Медицинские работники
- Работники образовательных учреждений
- Работники коммунальной службы
- Работники транспорта
- Взрослые старше 60 лет
- Лица с хронической патологией
- Беременные женщины
- Призывники
- Люди из групп риска



ПРИВИВКА
ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА

www.proflaktica.ru

**ЕКАТ
ЕРИН
БУРГ**



Администрация г.Екатеринбурга

**УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**



А ЧТО ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?



ПРИВИВКА
ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА



Сделать прививку против гриппа можно уже сейчас!

Узнайте адреса на
proflaktica.ru



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ЕКАТ
ЕРИН
БУРГ

Администрация г.Екатеринбурга

УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!



ЖИЗНЬ - ЭТО ЧЕРЕДА ТЕСТОВ
Сдай свой главный тест - на ВИЧ!

www.profilaktica.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Администрация г.Екатеринбурга

**УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Лучшее детям



ПРИВИВКА
ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Защитить своего ребенка от ряда инфекционных заболеваний можно только путем проведения вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ НЕОБХОДИМА ВАШЕМУ РЕБЕНКУ, ТАК КАК:

- прививка защищает организм от опасных болезней, способных вызвать тяжелые осложнения;
- прививка - это безопасно и безболезненно;
- прививка дешевле лечения;
- массовая вакцинация предотвращает эпидемию.

отказываясь
от вакцинации,
вы подвергаете
ребенка риску
опасных
заболеваний

Проводить вакцинацию необходимо в соответствии с национальным и региональным календарями профилактических прививок Свердловской области.

Достоверная информация о вакцинации от ведущих экспертов на сайте

www.proflaktica.ru



ЕКАТЕРИНБУРГ



Администрация г.Екатеринбурга

УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

